



# CARA

## Penggunaan SWINGHALER



langkah-langkah DIBAWAH INI

Digunakan untuk SATU kali dosis



- 1.Buka penutup swinghaler terlebih dahulu dengan cara ditekuk ke bawah.
- 2.Kocok swinghaler terlebih dahulu sebelum digunakan.
- 3.Tekan swinghaler satu kali sampai terdengar bunyi "klik" untuk mengeluarkan satu dosis obat.
- 4.Buang nafas sebanyak-banyaknya. Letakkan swinghaler pada mulut, lalu hirup sekuat-kuatnya obat yang ada pada swinghaler tersebut.
- 5.Lepaskan alat dari mulut. Tahan nafas kurang dari 5 detik. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut/ hidung. Setelah selesai, tekan swinghaler satu kali lagi untuk mengembalikan ke posisi semula.
- 6.Tutup kembali swinghaler.

**Keterangan:**

- Bilas mulut (kumur-kumur) dengan air untuk mencegah timbulnya sariawan atau suara serak.
- Simpan pada suhu kamar (22-29°C). Jangan disimpan pada lemari pendingin atau freezer.
- Jika memerlukan obat lebih dari satu kali, ulangi kembali langkah 2-4 di atas.
- Pastikan posisi dose counter (tulisan angka dosis) menghadap ke atas.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.