

GAMBARAN PROSEDUR

- Desinfeksi
- Anestesi Lokal
- Punksi pembuluh darah arteri target
- Pasang introducer sheath
- Masuk guide kateter kedalam introducer sheath -> arahkan ke pembuluh coroner target -> masuk kawat pembimbing -> masuk balon dan dikembangkan -> keluarkan balon -> pasang stent sesuai indikasi. Tindakan selesai
- Anjurkan pasien untuk tidak menekuk pada area tindakan
- Introducer sheath akan dicabut dan dilakukan penekanan 4 jam setelah pemberian obat pengencer darah terakhir.
- Selanjutnya immobilisasi area tersebut 4-7 jam sesuai dengan aksesnya.

PERAWATAN PASKA TINDAKAN

Observasi
tanda-tanda vital

Kaji keluhan
pasien


Imobilisasi
ekstimitas tusukan
kurang lebih
4-11 jam

Observasi tanda-
tanda perubahan

RSUP Dr.KARIADI
Sahabat Menuju Sehat

L.E/JP/08

PEMASANGAN RING JANTUNG (PCI)




RSUP dr. KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No 16 Semarang 50244,
Fax. 024-8318617, Telp. 024-8413476
Call Center : 024-8450800,
SMS Pengaduan : 08886509262
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id
Website : www.rskariadi.co.id



PENGERTIAN

Tindakan medis yang dilakukan secara invasif untuk memperbaiki aliran pembuluh darah koroner.



INDIKASI


Untuk pasien yang mengalami penyempitan atau penyumbatan arteri coroner yang telah menjalani pemeriksaan katerisasi jantung.




PERSIAPAN

- Mental
- Administrasi
- LABORATORIUM (HB, Ureum, Kreatinin, Hbsag, Elektrolit, Faktor pembekuan)
- Tahan Makan 4-6 Jam
- Obat-Obatan sesuai Instruksi dokter
- Bersihkan Area Tindakan
- Pasang Infus

AKSES



A. Pembuluh Darah Normal



B. Penyempitan Pembuluh Darah

